



スタンド型キャスター付き 屋外 LED ビジョンのご案内



ドット欠けの対策としてGOBコーティングされた画面で、ピッチ 2.5mm の高解像度です。



ピッチ 3mm、White LED の標準モデル



★Anbotek ProductSafety にて
PSE 基準対応テスト合格商品（証明書あり）

LEDビジョンをトータルプロデュース

DigitalCrafter

デジタルクラフター 検索



LEDビジョンで広がる情報発信

Small-Vision Outdoor series

大画面や、変則的な画面にも
対応しています。



※画面の大きさの変更には、設定変更が必要です。
お客様のPCへ納品時に設定ソフトと設定ファイルを
インストールする事で、お客様側で画面設定が可能です。

※画面の大きさの変更には、設定変更が必要です。
お客様のPCへ納品時に設定ソフトと設定ファイルを
インストールする事で、お客様側で画面設定が可能です。



**世界最小
LEDビジョン**

※2025 3月現在

解像度
**GOB
P2.5**

ドット欠けの対策としてGOB（グルーオンボード）
コーティングされた画面でピッチ2.5mmの高解像度です。

IP66

IP66は、強風による粉塵が内部に入らず豪雨でも
浸水の恐れがない防塵防水仕様を示します。
現存の屋外LEDビジョンの中でも最も高い性能です。



★Anbotek ProductSafetyにてPSE基準対応テスト合格商品（証明書あり）



お店の壁に輝く看板！

置くだけで存在感抜群

画像・映像何でも表示

らくらくスケジュール管理

パソコン・スマホから
更新可能！



関連
製品


解像度
**GOB
P2.5**

IP66



W320mm×H320mm×D120mm

どちらも
両面または
片面表示



W320mm×H960mm×D120mm

解像度
**GOB
P2.5**

IP66



ホームページ

看板・LEDビジョンをトータルプロデュース
DigitalCrafter
デジタルクラフター 検索

株式会社デジタルクラフター

〒856-0817 長崎県大村市古賀島町1437番地 ☎ info@digl-crafter.com

TEL 0957-42-3878 FAX 0957-42-3592

そのほか、カスタマイズ施工例



LED アドトラック



LED ステージトラック



LED ビジョンを様々な場所でご利用頂ける様に、企画、設計を行っております。



西九州新幹線 武雄温泉駅プラットホーム用
屋外用 Black LED P2.5

長崎空港用 屋内専用 P1.86



ホームページ

看板・LEDビジョンをトータルプロデュース
DigitalCrafter
デジタルクラフター 検索

株式会社デジタルクラフター

〒856-0817 長崎県大村市古賀島町 1437番地 ☎ info@digital-crafter.com

TEL 0957-42-3878 FAX 0957-42-3592